

INFLUENZA AVIAIRE – AIDE-MÉMOIRE IMPORTANT

Afin de s'assurer que toutes les productrices et que tous les producteurs ainsi que leurs employés appliquent les mesures de biosécurité, voici une liste d'actions **ESSENTIELLES** à effectuer pour contrer la propagation de l'influenza aviaire. La majorité de ces interventions font partie des exigences obligatoires du PCQOI.

ACTIONS		(✓)
1.	Changer de bottes ou enfiler des couvre-bottes jetables avant de traverser la zone restreinte, à l'entrée du poulailler	<input type="checkbox"/>
2.	Porter un couvre-vêtement dédié au poulailler ou jetable	<input type="checkbox"/>
3.	Délimiter la zone d'accès restreinte : lignes rouges ou présence d'un banc	<input type="checkbox"/>
4.	Se laver ou se désinfecter les mains	<input type="checkbox"/>
5.	Nettoyer et désinfecter tout équipement qu'on veut introduire à l'intérieur du poulailler	<input type="checkbox"/>
6.	Verrouiller les portes en tout temps	<input type="checkbox"/>
7.	Nettoyer la base des silos de sorte qu'il n'y a pas de moulée au sol pouvant attirer les oiseaux sauvages	<input type="checkbox"/>
8.	S'assurer qu'une quantité suffisante de matériel de protection pour les employés et visiteurs (combinaisons, bottes, gants, bonnets, gel désinfectant) est disponible pour les prochains mois	<input type="checkbox"/>
9.	Nettoyer et désinfecter chaque jour le plancher à l'entrée du poulailler avec un virucide approuvé pour l'influenza aviaire (zone de changement de bottes)	<input type="checkbox"/>
10.	Éviter le plus possible les va-et-vient entre le poulailler et l'extérieur. Disposer des oiseaux morts seulement en fin de journée	<input type="checkbox"/>
11.	Faire lire la présente liste à tous vos employés	<input type="checkbox"/>
12.	Refuser l'accès à vos lieux de production à tous les journalistes et caméramans	<input type="checkbox"/>